

Istituto Comprensivo "Roberto Franceschi"

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto"

"Sede Legale: Via Concordia n.2/4 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)"

"Sede Operativa: Via Annibal Caro - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)"

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE



Ai sensi del D.M. 02/09/2021 e del D. Lgs. 81 del 09 aprile 2008



P.I. 02712760129
R.E.A. 279742



Via per Caravate 1
21036 Gemonio (VA)



www.gruppobini.it
schoolsafety@gruppobini.it



Tel 0332 604 300
Fax 0332 616 794

UNI ISO
45001: 2018



Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 2 di 36

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 3 di 36

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

(D.M. 02.09.2021 – D.Lgs. n. 81/2008)

Emesso da:

Datore di lavoro: Dott.ssa Rossella Maria Fusco

Approvato da:

R.S.P.P.: Dott. Ing. Marco Bini

R.L.S.: Sig. Giovanni Ambrosio

Medico competente: Dott. Luca Paravisi



ATTENZIONE!

IL PRESENTE DOCUMENTO È DA CONSIDERARSI RISERVATO. DEVE RIMANERE SEMPRE ALL'INTERNO DEI LOCALI, NON È AMMESSA LA SUA RIPRODUZIONE IN TOTO O IN PARTE SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE A CUI IL DOCUMENTO APPARTIENE.

<i>Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto"</i> Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR Rev. 05 Data 10/09/2026 Pagina 4 di 36
--	--	---

SOMMARIO

SOMMARIO	4
1. INDICE DELLE REVISIONI	6
2. PREMESSA	7
2.1. OBIETTIVI DEL PIANO	7
2.2. CONTENUTI DEL PIANO	7
2.3. CONSEGNA DEL PIANO	8
2.4. AGGIORNAMENTO DEL PIANO	8
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	10
4. GENERALITÀ	11
4.1. ANAGRAFICA DELL'ISTITUTO	11
4.2. DESCRIZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO	12
4.3. CONSIDERAZIONI GENERALI	13
4.4. VIE DI USCITA	13
4.4.1. VIE DI ESODO DALL'EDIFICIO SCOLASTICO	14
4.4.2. VIE DI ACCESSO PER I SOCCORSI	15
4.5. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	15
5. ORGANIZZAZIONE TECNICA DELL'EMERGENZA	16
5.1. PREMESSA	16
5.2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	16
5.3. IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI	16
5.3.1. ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI D'EMERGENZA	17
5.3.2. ADDETTO ALLA CHIAMATA DEI SOCCORSI E ALL'APERTURA DEI CANCELLI	17
5.3.3. ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO	18
5.3.4. ADDETTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI	18
5.3.5. ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE	18
5.3.6. ASSISTENZA PERSONE ESTERNE	19
5.3.7. ADDETTO CONTROLLO PRESENZE AL PUNTO DI RADUNO	19
5.3.8. ALTRI DIPENDENTI DELLA SCUOLA	19
5.4. PROCEDURA DI CHIAMATA DEI SOCCORSI	19
5.5. AREA ESTERNA DI RACCOLTA	21

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR Rev. 05 Data 10/09/2026 Pagina 5 di 36
--	--	---

6.	EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA.....	22
6.1.	MEZZI ED IMPIANTI ANTINCENDIO	23
6.1.1.	ESTINTORI A POLVERE	23
6.1.2.	ESTINTORI A CO ₂	23
6.2.	IMPIANTO DI SMALTIMENTO FUMO E CALORE	23
6.3.	IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO	23
7.	PROCEDURA DI INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI ACCADIMENTO.....	24
7.1.	INCENDIO.....	24
7.2.	TERREMOTO / EVENTO SISMICO.....	26
7.3.	INCENDIO QUADRO ELETTRICO	27
7.4.	FUGA DI GAS/SOSTANZE PERICOLOSE.....	27
7.5.	ALLUVIONE.....	28
7.6.	TROMBA D'ARIA.....	28
7.7.	BLACK-OUT.....	29
7.8.	INFORTUNIO/MALORE	29
8.	TECNICHE DI EVACUAZIONE	31
	METODO STAMPELLA UMANA:	31
	METODO DELLA SLITTA.....	32
	METODO DEL POMPIERE	32
	METODO DEL SEGGIOLINO.....	33
	METODO DELLA SEDIA	34
8.1.	RACCOMANDAZIONI DI COMPORTAMENTO PER LE TECNICHE DI SOCCORSO ED EVACUAZIONE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ	34
8.1.1.	SOCCORRERE UNA PERSONA CON DISABILITÀ MOTORIE	35
8.1.2.	SOCCORRERE UNA PERSONA CON DISABILITÀ SENSORIALE: PERSONE CON DISABILITÀ NELL'UDITO.....	35
10.	ALTRE EMERGENZE	36

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05
		Data 10/09/2026
		Pagina 6 di 36

1. INDICE DELLE REVISIONI

Tutte le pagine del presente documento sono aggiornate secondo l'ultima revisione della tabella in calce.

Revisione	Data	Motivazione
01	02/05/2011	PRIMA REDAZIONE
02	01/04/2016	AGGIORNAMENTO
03	24/09/2024	AGGIORNAMENTO
04	17/04/2025	AGGIORNAMENTO
05	10/09/2026	NOMINA NUOVO DL

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 7 di 36

2. PREMESSA

2.1. OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano di Gestione delle Emergenze è stato predisposto al fine di garantire la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e degli eventuali visitatori presenti presso il plesso scolastico "Boschetto", situato nel Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), in Via Annibal Caro.

Il piano si riferisce all'intero edificio scolastico, destinato ad ospitare attività della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e definisce le procedure atte a fronteggiare le situazioni di emergenza che possono verificarsi all'interno della struttura, individuando responsabilità, compiti, modalità operative e azioni necessarie per la tutela delle persone presenti, tendo conto della loro età e delle specifiche esigenze connesse alle diverse fasce di utenza scolastica.

L'insieme delle misure, procedure e azioni da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone presenti e dell'eventuale popolazione circostante costituisce il **Piano di Gestione delle Emergenze**.

La segnaletica di sicurezza utilizzata è conforme al D. Lgs. 81/2008 e alla Direttiva 92/58/CEE.

Gli obiettivi del presente piano sono i seguenti:

- fornire al personale scolastico, agli alunni e agli eventuali visitatori le informazioni necessarie sulle norme di comportamento da adottare in caso di emergenza e sulle eventuali procedure di evacuazione;
- definire in maniera precisa compiti, responsabilità e procedure, allo scopo di assicurare la massima tempestività nelle condizioni di pericolo;
- pianificare le procedure avendo come obiettivi la salvaguardia dell'incolumità delle persone e una loro evacuazione rapida e ordinata;
- preparare e coordinare il personale scolastico e le squadre di emergenza ad affrontare gli eventi fin dal loro primo insorgere, al fine di contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione alle condizioni di normale esercizio.

2.2. CONTENUTI DEL PIANO

Il presente piano contiene in dettaglio:

- la descrizione dell'edificio e delle caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento al sistema di esodo;
- i ruoli e i compiti dei soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza;
- le disposizioni per richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco, del soccorso sanitario o di altre istituzioni e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- l'elenco dei presidi antincendio installati presso l'edificio scolastico e finalizzati alla lotta antincendio;
- le procedure da attuare in caso di emergenza;

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05
		Data 10/09/2026
		Pagina 8 di 36

- la tipologia del sistema di allarme e la relativa sequenza di intervento;
- l'elenco degli addetti alle squadre antincendio e di primo soccorso.

Il presente documento, oltre al personale scolastico presente nell'edificio, tiene conto degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nonché degli eventuali visitatori presenti durante l'orario di apertura, in relazione alla tipologia delle attività svolte, alle caratteristiche delle diverse fasce di età e al possibile affollamento dell'edificio.

Considerato che per emergenza viene comunemente intesa una situazione creatasi a seguito di un evento a bassa probabilità di accadimento, ma capace di produrre gravi danni alle persone, i cui effetti possono essere eliminati o mitigati solo mediante interventi straordinari e tempestivi, si può concludere che l'incendio costituisca l'evento da considerare prioritariamente ai fini della stesura del presente piano.

2.3. CONSEGNA DEL PIANO

Il presente piano viene tenuto a disposizione degli organismi preposti alla gestione delle emergenze (squadre di emergenza interne, Vigili del Fuoco, ecc.) presso il "Centro operativo delle emergenze", individuato all'interno dell'istituto e collocato presso la segreteria, in posizione facilmente accessibile e chiaramente segnalata.

2.4. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il piano d'emergenza sarà aggiornato e revisionato ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, tenendo anche conto dell'esperienza acquisita nel corso delle periodiche esercitazioni (almeno una nell'anno solare). Verrà integrato con le informazioni che si rendessero disponibili o necessarie da acquisire al fine di registrare le variazioni della realtà organizzativa e strutturale dell'unità produttiva; nonché allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.

Il piano sarà sottoposto a revisione ogni qualvolta avverranno assunzioni di persone con disabilità o immissioni e trasferimenti dei dipendenti menzionati come figure attive nel piano stesso.

Il Piano d'Emergenza è redatto facendo riferimento allo stato dei luoghi ed alle attività svolte alla data di effettuazione dei sopralluoghi.

Pertanto esso non è riferito a future configurazioni degli ambienti di lavoro rese consone alla vigente normativa, ma rappresenta lo strumento atto ad educare per far fronte ad un'eventuale emergenza.

Il fine è la protezione dell'integrità fisica delle persone e la limitazione di danni alle cose.

Esso ha lo scopo di costituire il riferimento per la gestione di un evento, una situazione, una circostanza diversa da tutti gli avvenimenti che normalmente si presentano negli ambienti dell'attività in oggetto. Il piano di emergenza rappresenta lo strumento che dovrà consentire di organizzare e guidare i comportamenti delle persone presenti nei singoli ambienti e/o nell'intero edificio in caso di emergenza.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 9 di 36

L'emergenza costringe quanti la subiscono a mettere in atto misure di reazione dirette alla salvaguardia delle persone ed alla riduzione dei danni possibili.

L'emergenza, per sua stessa natura, coglie di sorpresa e la reazione-azione più istintiva è la fuga, ma questa potrebbe rivelarsi la scelta peggiore.

I comportamenti e le attività delle persone coinvolte da un'emergenza devono essere programmati, per quanto possibile, in funzione del tipo e della gravità dell'emergenza stessa. Ogni sforzo dovrà essere teso al contenimento del manifestarsi del disordine, fase preliminare del panico cui seguono comportamenti istintivi e l'abbandono dell'umana solidarietà.

Solo l'esistenza di un piano d'azione programmato consente di agire con una serie di scelte che il soggetto o i soggetti consapevoli dell'emergenza in atto potranno valutare rapidamente per promuovere contromisure adeguate alla risoluzione degli imprevisti con il minimo danno per sé e per gli altri.

Il piano si prefigge il suddetto obiettivo partendo dallo studio dei possibili incidenti che possono derivare dal particolare ambiente operativo per le sue specifiche caratteristiche di ambiente, dei materiali presenti, degli impianti e dell'attività lavorativa.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 10 di 36

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Si fa riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno del 2 Settembre 2021 con cui sono stati stabiliti i criteri di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Nel suddetto decreto viene precisato, fra l'altro, che nei luoghi di lavoro, oltre alla valutazione dei rischi di incendio, occorre realizzare anche un'efficiente organizzazione e gestione della sicurezza antincendio prevedendo:

- Le misure per ridurre le probabilità d'insorgenza dell'incendio;
- Le vie d'uscita in caso di incendio;
- La rilevazione e l'allarme;
- Le attrezzature e gli impianti di estinzione;
- I controlli e la manutenzione delle attrezzature antincendio;
- L'informazione e la formazione antincendio;
- La pianificazione delle procedure da attuare (il piano d'emergenza);
- I contenuti dei corsi di formazione agli addetti (rischio basso, medio, elevato);
- Le attività per le quali gli addetti hanno l'obbligo di conseguire l'attestato d'idoneità rilasciato dai vigili del fuoco.

Il D. Lgs. 81/08, relativamente alle misure di gestione delle emergenze, stabilisce in particolare:

- Art. 18 comma 1 lettera t) (obblighi del datore di lavoro): adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione degli incendi ed alla evacuazione dei luoghi di lavoro [...];
- Sezione VI – GESTIONE DELLE EMERGENZE:
 - art. 43 (Disposizioni generali)
 - art. 44 (diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato),
 - art. 45 (primo soccorso)
 - art 46 (prevenzione incendi), in cui al comma 4 è richiamato il D.M. 2 Settembre 2021 e relativi allegati

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05
		Data 10/09/2026
		Pagina 11 di 36

4. GENERALITÀ

4.1. ANAGRAFICA DELL'ISTITUTO

Azienda:	Istituto Comprensivo "Roberto Franceschi"
Nome del plesso:	Boschetto
Sede legale:	Via Concordia n. 2/4 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Sede operativa:	Via Annibal Caro – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Datore di Lavoro:	Dott.ssa Rossella Maria Fusco
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):	Dott. Ing. Marco Bini
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):	Sig. Giovanni Ambrosio
Medico Competente:	Dott. Luca Paravisi
Addetti Antincendio:	Vedi Organigramma Interno
Addetti al Primo Soccorso:	Vedi Organigramma Interno
Coordinatore delle emergenze di plesso:	Vedi Organigramma Interno
Sostituto coordinatore delle emergenze di plesso:	Vedi Organigramma Interno
Addetti Evacuazione Persone con Disabilità:	Insegnante di sostegno presente in classe** Eventuale Collaboratore Scolastico in funzione dei turni di lavoro in essere.
Addetto Chiamata Soccorsi:	Vedi Organigramma Interno
Addetto Apertura Porte/Cancelli:	Vedi Organigramma Interno

** Ogni alunno con disabilità è assistito in aula da un'insegnante di sostegno che assiste e partecipa attivamente all'evacuazione degli alunni presenti in aula e in particolare verso gli alunni con disabilità.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 12 di 36

4.2. DESCRIZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo "Roberto Franceschi" – plesso "Boschetto", sito nel Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), è ubicato in un edificio di due piani fuori terra.

All'interno del plesso scolastico sono svolte attività didattiche e di insegnamento relative alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria.

La struttura ospita pertanto due distinti ordini di scuola, con ambienti didattici e servizi dedicati, oltre ad alcuni spazi e servizi comuni.

La distribuzione funzionale degli ambienti è la seguente.

Piano terra

Scuola dell'Infanzia

Gli ambienti destinati alla Scuola dell'Infanzia sono collocati in una porzione dedicata dell'edificio.

In tale area sono presenti gli ambienti destinati alle attività didattiche della Scuola dell'Infanzia e i relativi servizi igienici e spazi accessori.

A servizio della Scuola dell'Infanzia è inoltre presente un parco giochi esterno, ubicato nell'area antistante l'edificio.

Nell'area esterna retrostante la porzione di edificio destinata alla Scuola dell'Infanzia è inoltre presente un orto didattico, utilizzato per le attività educative e didattiche della scuola.

Scuola Primaria

Gli ambienti destinati alla Scuola Primaria comprendono la maggior parte degli spazi didattici e di servizio presenti al piano terra.

È presente un'ampia sala per attività collettive, sulla quale si affacciano n. 5 aule didattiche e n. 1 aula laboratorio.

Completano gli ambienti della Scuola Primaria i locali ad uso infermeria, bidelleria, attesa e ripostiglio, il locale quadri elettrici con relativo contatore ENEL e i servizi igienici dedicati.

Spazi comuni

La mensa scolastica costituisce uno spazio comune a servizio sia della Scuola dell'Infanzia sia della Scuola Primaria.

Nell'area della mensa sono presenti il relativo locale di ingresso, l'area di lavaggio, la zona di sporzionamento dei pasti destinati alla Scuola Primaria e la zona di sporzionamento dei pasti destinati alla Scuola dell'Infanzia, nonché uno spogliatoio.

Nella medesima area sono inoltre presenti la lavanderia, un deposito, il locale contatore ENEL e la centrale termica (C.T.).

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 13 di 36

Piano primo

Al piano primo sono presenti ambienti destinati alle attività della Scuola Primaria, costituiti da:

- una sala riunioni/fotocopie;
- un'aula pittura;
- un'aula didattica;
- un'aula multimediale;
- un disimpegno/corridoio centrale;
- i relativi servizi igienici.

Le vie di esodo e le uscite di sicurezza dell'edificio sono individuate mediante la segnaletica di sicurezza e le planimetrie di emergenza affisse nei punti strategici dell'edificio.

L'attività scolastica rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011, in relazione alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche dell'edificio.

4.3. CONSIDERAZIONI GENERALI

	DISTANZA DALLA "SEDE"	TEMPO PER GIUNGERE AL PLESSO
Vigili del Fuoco - Distaccamento Cittadino Milano Darwin, Via Carlo Darwin 5, 20143 Milano (MI)	16 km	18 min
Ospedale San Carlo Borromeo, Via Pio II, 3, 20153 Milano (MI)	12 Km	15 min

4.4. VIE DI USCITA

Il Datore di Lavoro è tenuto a garantire che, in caso di pericolo, le persone presenti possano abbandonare l'attività in condizioni di sicurezza.

Si intende per via di uscita di emergenza un percorso privo di ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un'area o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

È necessario garantire e far rispettare i seguenti punti:

- le vie di esodo e, comunque, i percorsi che conducono alle uscite di emergenza devono essere sgombri da qualsiasi tipo di ostacolo, allo scopo di consentirne l'agevole utilizzazione in caso di necessità;
- il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR Rev. 05 Data 10/09/2026 Pagina 14 di 36
--	--	--

attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti nei medesimi luoghi;

- requisito fondamentale di un'uscita di emergenza è che le relative porte si aprano nel senso dell'esodo;
- qualora le porte siano chiuse, queste devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia necessità di utilizzarle in caso di emergenza;
- l'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause;
- le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non nei casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.

4.4.1. Vie di esodo dall'edificio scolastico

L'edificio scolastico è dotato di n. 8 uscite di sicurezza, che consentono l'esodo delle persone presenti verso un luogo sicuro ubicato nell'area esterna di pertinenza della scuola.

Le lunghezze dei percorsi e le larghezze delle uscite finali risultano dimensionate in funzione del massimo affollamento previsto. In particolare, le uscite finali sono disposte in modo tale che, da ogni punto dell'edificio, almeno una di esse possa essere raggiunta mediante un percorso inferiore a 50 m.

Le uscite di sicurezza sono così distribuite:

PIANO	AREA	DESCRIZIONE
Piano terra	Scuola dell'Infanzia	• N. 1 uscita da atrio • N. 1 uscita da ingresso principale
Piano terra	Scuola Primaria	• N. 2 uscite agli estremi della sala per le attività collettive
Piano terra	Mensa	• N. 2 uscite dall'atrio di ingresso scuola Primaria
Piano primo	Scuola Primaria	• N. 1 uscita su scale di emergenza

Le uscite di sicurezza consentono l'evacuazione degli occupanti attraverso i percorsi di esodo segnalati. Le operazioni di evacuazione devono essere gestite dal personale scolastico in relazione all'età degli alunni e alle eventuali necessità di assistenza, evitando intralci e sovrapposizioni dei flussi.

In caso di presenza contemporanea di alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria nella mensa, il personale presente dovrà coordinare l'evacuazione verso le uscite disponibili, secondo le procedure previste dal presente Piano.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05
		Data 10/09/2026
		Pagina 15 di 36

Gli eventuali occupanti del parco giochi e dell'orto didattico dovranno seguire le procedure di emergenza e le indicazioni del personale scolastico per raggiungere il luogo sicuro.

Le vie di esodo e le uscite di sicurezza sono opportunamente segnalate mediante la segnaletica di sicurezza presente nell'edificio.

4.4.2. Vie di accesso per i soccorsi

L'accesso principale all'edificio scolastico è situato al piano terra ed è privo di barriere architettoniche.

I mezzi di soccorso possono accedere all'area di pertinenza della scuola mediante l'accesso carrabile principale ubicato in Via Annibal Caro.

L'accesso carrabile consente ai mezzi di soccorso di raggiungere l'area esterna di pertinenza dell'edificio e di accostarsi al fabbricato lungo il relativo perimetro, in funzione delle esigenze dell'intervento.

In caso di emergenza dovrà essere garantita la libera accessibilità all'area di ingresso e ai percorsi destinati ai mezzi di soccorso, evitando la presenza di veicoli, materiali o altri ostacoli che possano impedire o rallentare l'intervento dei soccorritori.

L'accesso all'edificio e alle aree esterne dovrà essere mantenuto disponibile per tutta la durata dell'emergenza, consentendo, ove necessario, l'intervento dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso sanitario e degli altri enti preposti.

4.5. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Nei punti strategici dell'edificio scolastico sono collocate, in posizione visibile e adeguatamente illuminata, anche in caso di assenza dell'energia elettrica ordinaria, le planimetrie di emergenza, recanti le indicazioni relative ai percorsi da seguire per raggiungere le uscite di sicurezza e la disposizione dei principali presidi antincendio.

In particolare, le planimetrie riportano l'ubicazione:

- delle vie e delle uscite di emergenza;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici;
- dei vari ambienti dell'edificio, con indicazione delle relative destinazioni d'uso;
- delle principali istruzioni di sicurezza da osservare in caso di emergenza, valide per il personale scolastico, gli alunni e gli eventuali visitatori presenti nell'edificio.

Su ciascuna planimetria è indicata la posizione dell'osservatore mediante lo specifico simbolo **"Voi siete qui"**.

Le planimetrie sono esposte con un orientamento coerente con la posizione dell'osservatore, in modo da consentire una rapida individuazione dei percorsi di esodo, delle uscite di sicurezza e dei presidi presenti nell'area interessata.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05
		Data 10/09/2026
		Pagina 16 di 36

5. ORGANIZZAZIONE TECNICA DELL'EMERGENZA

5.1. PREMESSA

Il Piano di Emergenza è destinato a tutto il personale scolastico, con particolare riferimento ai lavoratori incaricati di specifiche mansioni in materia di emergenza, ai responsabili, ai preposti e, in generale, a tutti i dipendenti dell'Istituto, al fine di adottare comportamenti idonei in caso di emergenza e durante le esercitazioni periodiche previste dalla vigente normativa.

Il Dirigente Scolastico adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza, in particolare in caso di incendio, come riportato nel presente Piano di Emergenza, elaborato in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Nessun lavoratore, se non per giustificato motivo, può rifiutare la designazione di addetto alla squadra antincendio. Tutto il personale presente in servizio al momento del verificarsi di un'emergenza deve collaborare, nell'ambito delle proprie competenze e delle designazioni ricevute, all'attuazione delle procedure previste dal presente Piano, al fine di limitare le conseguenze dell'evento sulle persone e sulle cose.

5.2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo sulle misure predisposte e sulle procedure da adottare in caso di necessità (Piano di Emergenza).

Il Datore di Lavoro deve designare e formare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, della evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e della gestione dell'emergenza.

In ogni caso i lavoratori devono:

- conoscere l'esistenza del Piano di Emergenza come strumento di pianificazione e gestione delle emergenze;
- sapere come e a chi comunicare e segnalare una situazione incidentale;
- conoscere i segnali convenzionali che vengono emanati in caso di emergenza (es.: abbandono del posto di lavoro, dell'area, o dell'intero blocco);
- prendere visione, attraverso le planimetrie in esposizione, delle attrezzature di intervento di soccorso e dei percorsi da seguire in caso di ordine di sfollamento.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. Per quanto riguarda tali attività, esse devono

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 17 di 36

essere svolte sia dal punto di vista teorico sia pratico (esercitazioni antincendio e di pronto soccorso). In particolare, per quanto riguarda le attività di lotta antincendio, il D.M. 02.09.2021 fornisce i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione e di aggiornamento antincendio per gli addetti al servizio antincendio. I corsi devono essere correlati al livello di rischio dell'attività svolta così come individuato dal datore di lavoro (il nuovo decreto ministeriale suddivide la formazione e l'aggiornamento in 3 categorie in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio). L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

All'interno dell'Istituto sono stati nominati e formati un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio che hanno frequentato un corso teorico e pratico di tipo 2 della durata di 8 ore, come specificato all'interno del punto 3.2.5 e 3.2.6 dell'allegato III del Decreto Ministeriale 02/09/2021.

Con il nuovo D.M. di marzo 2026, per mitigare il rischio incendio, dovrà essere aumentato il numero di addetti antincendio nominati e questi dovranno frequentare il corso di livello 3 della durata di 16 ore totali suddivise in lezioni teoriche e pratiche con uso di estintori. Al termine del corso è previsto un esame finale di idoneità tecnica direttamente con il Comando dei Vigili del Fuoco.

Tutti i lavoratori dovranno partecipare ad **n.2** esercitazioni antincendio annuali per l'addestramento inerente alle procedure di esodo e di primo intervento e **n.2** prove antincendio annuali. In questo caso le esercitazioni devono prevedere almeno:

- la percorrenza delle vie di esodo;
- l'identificazione delle porte resistenti al fuoco;
- l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.

5.3. IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI

5.3.1. Addetto alle comunicazioni d'emergenza

L'addetto alle comunicazioni d'emergenza provvede, secondo le procedure stabilite dall'Istituto, alla diffusione del segnale di allarme e di evacuazione mediante il sistema di allarme previsto.

In caso di assenza o impedimento dell'addetto designato, il compito sarà svolto dal personale individuato secondo l'organizzazione interna dell'emergenza.

5.3.2. Addetto alla chiamata dei soccorsi e all'apertura dei cancelli

All'ordine di evacuazione dell'edificio, l'addetto deve:

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 18 di 36

- effettuare, quando necessario, la chiamata dei mezzi di soccorso seguendo la procedura prevista per le chiamate di emergenza;
- avere a disposizione le chiavi necessarie per l'apertura degli accessi;
- provvedere all'apertura degli accessi necessari al transito dei mezzi di soccorso;
- successivamente, raggiungere l'area di raccolta secondo le procedure stabilite.

5.3.3. Addetto al primo soccorso

L'addetto al primo soccorso, venuto a conoscenza di una situazione di emergenza sanitaria, deve:

- raggiungere l'infortunato;
- prestare l'assistenza prevista dalla propria formazione;
- assistere la persona fino all'arrivo dei soccorsi sanitari esterni, qualora richiesti;
- fornire agli operatori del soccorso le informazioni disponibili sull'accaduto e sulle condizioni della persona assistita.

In caso di evacuazione generale dell'edificio, l'addetto deve:

- interrompere la propria attività, quando le condizioni lo consentono;
- collaborare alle operazioni di evacuazione;
- prestare assistenza agli eventuali infortunati o alle persone che necessitano di particolare assistenza;
- contattare, se necessario, i soccorsi sanitari esterni.

5.3.4. Addetti alla messa in sicurezza degli impianti

Gli addetti alla messa in sicurezza degli impianti devono, quando previsto dalle procedure di emergenza e senza esporsi a situazioni di pericolo:

- interrompere l'erogazione dell'energia elettrica mediante gli appositi dispositivi di sezionamento;
- provvedere, ove necessario e se tecnicamente previsto, all'intercettazione dell'alimentazione del gas della cucina e della centrale termica;
- attenersi alle procedure specifiche previste per gli impianti presenti nel plesso.).

5.3.5. Addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze

Gli addetti antincendio, in condizioni di normale esercizio, devono collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'attività e, in particolare:

- verificare l'accessibilità e l'integrità delle attrezzature antincendio;
- controllare che lungo le vie di esodo e in prossimità delle uscite di sicurezza non siano presenti ostacoli;
- verificare che la segnaletica delle vie di esodo sia chiaramente individuabile;
- verificare, per quanto di competenza, l'efficienza dell'illuminazione di sicurezza;
- segnalare al RSPP e ai responsabili dell'Istituto eventuali carenze o anomalie riscontrate;
- segnalare le necessità di interventi di manutenzione.

In caso di incendio, gli addetti devono valutare la situazione e intervenire esclusivamente quando ciò sia possibile in condizioni di sicurezza e senza mettere a rischio la propria incolumità o quella delle altre persone.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 19 di 36

Qualora l'incendio non sia immediatamente controllabile o sussistano condizioni di pericolo, deve essere dato immediatamente l'allarme e devono essere richiesti i soccorsi esterni.

L'utilizzo degli estintori deve avvenire esclusivamente da parte di personale adeguatamente formato e addestrato, secondo le modalità apprese durante la formazione antincendio.

In ogni caso, la priorità deve essere data alla salvaguardia delle persone e all'evacuazione dell'edificio, evitando qualsiasi intervento che possa esporre gli addetti a rischi non accettabili.

5.3.6. Assistenza persone esterne

All'interno della scuola possono essere presenti genitori, manutentori, fornitori, visitatori e altre persone che possono non avere familiarità con gli ambienti dell'edificio.

Il personale scolastico incaricato dell'evacuazione deve, durante l'esodo, assistere tali persone, indirizzandole lungo le vie di fuga fino alle uscite di sicurezza e accompagnandole, ove necessario, verso il punto di raccolta esterno.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle persone con disabilità, difficoltà motorie o altre necessità di assistenza.

5.3.7. Addetto controllo presenze al punto di raduno

Al segnale di evacuazione, l'incaricato al controllo delle presenze deve prendere, ove previsto, l'elenco aggiornato delle persone presenti nell'edificio e dirigersi verso il punto di raccolta.

Una volta raggiunto il punto di raccolta, deve procedere al controllo delle presenze e verificare eventuali persone mancanti.

Le eventuali assenze devono essere comunicate tempestivamente al Coordinatore delle Emergenze, senza che il personale sia autorizzato a rientrare nell'edificio o ad effettuare autonomamente attività di ricerca delle persone eventualmente mancanti.

5.3.8. Altri dipendenti della scuola

Il personale scolastico che non ha designazioni specifiche nell'ambito della gestione dell'emergenza, deve comunque seguire le indicazioni impartite dagli addetti alla gestione delle emergenze e collaborare col resto del personale al fine di garantire la corretta gestione dell'evento emergenziale, con particolare attenzione alla tutela degli studenti.

In particolare il personale interessato svolge i seguenti compiti:

- verificare l'apertura di tutte le uscite di sicurezza ai fini dell'esodo
- impedire l'accesso alle aree interessate dall'emergenza;
- assistere gli studenti durante l'evacuazione, indicando le vie di esodo più vicine e prestando attenzione alle persone con disabilità o difficoltà motorie.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 20 di 36

Di seguito vengono elencate le attività da compiere durante l'emergenza e la mansione ricoperta dall'addetto:

1. LANCIO DEL SEGNALE DI EVACUAZIONE (tramite allarme acustico):
TUTTO IL PERSONALE PRESENTE NELL'EDIFICIO
(il primo che avverte un pericolo lancia il segnale di allarme)
2. DISTACCO CORRENTE GENERALE:
COLLABORATORI SCOLASTICI
3. CHIUSURA MANUALE GAS:
COLLABORATORI SCOLASTICI
4. ASSISTENZA STUDENTI VERSO LE USCITE DI EMERGENZA:
INSEGNANTI
5. CONTROLLO PRESENZE AL PUNTO DI RADUNO:
INSEGNANTI
6. CHIAMATA DI SOCCORSO:
COLLABORATORI SCOLASTICI

5.4. PROCEDURA DI CHIAMATA DEI SOCCORSI

In caso di pericolo d'incendio i collaboratori scolastici in servizio devono provvedere a chiamare secondo il seguente schema:

NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE:

112

ED ALLERTARE I SOCCORSI SECONDO IL SEGUENTE ORDINE, **RICORDANDO DI INDICARE INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO PER CONSENTIRE UN AGEVOLE INTERVENTO DEI SOCCORRITORI:**

- 1) **VIGILI DEL FUOCO**
- 2) **SOCCORSO SANITARIO**
- 3) **POLIZIA**
- 4) **CARABINIERI**

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05
		Data 10/09/2026
		Pagina 21 di 36

5.5. AREA ESTERNA DI RACCOLTA

I percorsi di esodo dell'attività confluiscono, attraverso le uscite di sicurezza, verso il punto di raccolta individuato nel cortile esterno della scuola.

Il punto di raccolta deve essere opportunamente segnalato mediante specifica cartellonistica e deve consentire il raggruppamento degli occupanti in condizioni di sicurezza, senza ostacolare l'accesso o le operazioni dei mezzi di soccorso.

Una volta raggiunto il punto di raccolta, gli alunni e il personale devono rimanere nel luogo assegnato e attendere le indicazioni del Coordinatore delle Emergenze o degli altri addetti incaricati.

Nessuna persona è autorizzata a rientrare nell'edificio o ad allontanarsi dal punto di raccolta, salvo diversa disposizione dei responsabili dell'emergenza o per situazioni di pericolo grave e imminente.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 22 di 36

6. EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA

In tutte le attività lavorative devono essere disponibili presidi antincendio proporzionati al rischio di incendio effettivamente presente.

I presidi antincendio possono essere costituiti da estintori, impianti antincendio ad acqua a naspi o idranti, impianti di rivelazione di fumo o di fiamma, impianti di rilevazione gas, impianti di evacuazione fumi e calore, impianti antincendio automatici e altri sistemi di protezione antincendio.

Nell'attività in oggetto non è presente un impianto di spegnimento automatico.

I sistemi di protezione attiva presenti all'interno della struttura sono costituiti, in particolare, da:

- estintori portatili;
- manichette antincendio;
- dispositivi di segnalazione manuale dell'incendio;
- sistema di segnalazione dell'allarme;
- illuminazione di emergenza.

I presidi antincendio presenti all'interno dell'Istituto sono riportati nella tabella seguente.

DESCRIZIONE	PIANO	UBICAZIONE	N°
Estintore a polvere	Piano terra	In prossimità sporzionamento pasti scuola infanzia e primaria	1
Estintori a polvere	Piano terra	Mensa	2
Estintori a polvere	Piano terra	Ingresso mensa	1
Estintori a polvere	Piano terra	Ingresso Sala per Attività Collettive	1
Estintore a polvere	Piano terra	In prossimità del ripostiglio	1
Estintore a polvere	Piano terra	In prossimità delle 2 uscite di sicurezza, zona Sala per Attività Collettive	1
Manichetta antincendio	Piano terra	Ingresso mensa	1
Manichetta antincendio	Piano terra	Ingresso Sala per Attività Collettive	1
Manichetta antincendio	Piano terra	In prossimità delle 2 uscite di sicurezza, zona Sala per Attività Collettive	1
Manichetta antincendio	Piano terra	In prossimità delle 2 uscite di sicurezza	1
Estintore a polvere	Piano primo	Corridoio	3
Manichetta antincendio	Piano primo	In prossimità delle scale interne	1

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05
		Data 10/09/2026
		Pagina 23 di 36

6.1. MEZZI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

6.1.1. Estintori a polvere

All'interno della scuola è presente un adeguato numero di estintori portatili a polvere, distribuiti in posizione facilmente accessibile e visibile e in prossimità delle vie di esodo e delle uscite, secondo quanto previsto dalla valutazione del rischio e dalla normativa applicabile.

Prima dell'uso è necessario:

- accertarsi, per quanto possibile, della natura e della gravità dell'incendio;
- verificare che il tipo di estintore sia adatto alla classe di fuoco, consultando le istruzioni riportate sull'estintore;
- verificare che l'estintore sia in condizioni di efficienza e correttamente sottoposto ai controlli e alla manutenzione previsti;
- assicurarsi di avere una via di fuga libera alle proprie spalle e, preferibilmente, l'assistenza di altre persone per l'opera di estinzione.

La posizione degli estintori è individuata dalla segnaletica di sicurezza presente all'interno dell'edificio.

6.1.2. Estintori a CO₂

All'interno della scuola non sono presenti estintori a CO₂.

6.2. IMPIANTO DI SMALTIMENTO FUMO E CALORE

L'edificio non è dotato di uno specifico impianto automatico di smaltimento di fumo e calore.

In caso di emergenza, l'eventuale apertura di porte e serramenti finalizzata alla ventilazione dei locali dovrà essere effettuata esclusivamente secondo le procedure di emergenza e senza esporre il personale a condizioni di pericolo.

6.3. IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO

L'edificio è dotato di dispositivi di segnalazione manuale dell'incendio e di un sistema di allarme destinato ad avvisare gli occupanti in caso di emergenza.

I dispositivi presenti consentono l'attivazione manuale della segnalazione di allarme da parte del personale presente nell'edificio, secondo le procedure previste dal Piano di Emergenza.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05
		Data 10/09/2026
		Pagina 24 di 36

7. PROCEDURA DI INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI ACCADIMENTO

Le procedure operative da attuare variano a seconda della specifica tipologia di accadimento, fermo restando che gli incaricati della gestione dell'emergenza valuteranno di volta in volta le circostanze, l'evoluzione degli eventi e le azioni da porre in essere per la tutela della integrità fisica dei presenti. Si precisa che l'evacuazione dell'Istituto deve essere effettuata per i seguenti accadimenti:

- Incendio;
- Terremoto/crollo di strutture interne;
- Incendio quadro elettrico;
- Fuga gas, sostanze pericolose;

In altre circostanze, invece, può risultare più opportuno che i lavoratori restino all'interno dei locali di lavoro, come per esempio nei seguenti casi:

- Alluvione;
- Tromba d'aria;
- Black-out;
- Infortunio/malore.

Nei casi di emergenze chimiche/tossiche/radioattive/merci pericolose allontanarsi dal luogo di origine cioè uscire nel caso provenga dall'interno, rimanere dentro nel caso provenga dall'esterno.

7.1. INCENDIO

In caso d'incendio in un locale i presenti devono allontanarsi celermente da questo, avendo cura di chiudere (se la cosa non comporta rischi per le persone) le finestre eventualmente aperte e, alla fine dell'evacuazione, la porta del locale; avvisare con la massima tempestività possibile gli addetti alla gestione della emergenza, portarsi lontano dal locale e rimanere in prossimità della più vicina via di esodo in attesa che venga diramato l'ordine di evacuazione generale della scuola.

- In caso di allarme con focolaio d'incendio in ambienti distinti e relativamente lontani da quello in cui ci si trova, attendere che i preposti diramino le direttive di evacuazione (parziale o totale) evitando di intralciare i percorsi d'esodo. Gli addetti all'assistenza di persone con disabilità raggiungano sollecitamente la persona loro assegnata. Ciascuno è tenuto ad osservare le procedure stabilite dal piano di emergenza.
- Tutto il personale deve interrompere le attività in corso e verificare il motivo dell'allarme (principio di incendio, falso allarme, simulazione di emergenza...);
- Evitare di utilizzare il telefono al fine di consentire una più agevole comunicazione al personale addetto alla gestione dell'emergenza.
- Il personale antincendio deve interrompere l'erogazione di corrente;

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 25 di 36

- Il personale deve accertarsi che tutte le persone inizialmente presenti nell'area di pericolo siano trasferite nella zona sicura assicurarsi dello stato di salute delle persone presenti ed agevolare l'opera di soccorso a eventuali feriti.
- Nelle vie di esodo, (corridoi, atri, ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri.
- Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da fiamme e fumo, dirigersi all'esterno utilizzando le vie alternative di deflusso, seguendo comunque le indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione dell'emergenza.
- Nel caso che dal luogo in cui ci si trova non fosse possibile evacuare verso l'esterno (p. es. per impedimenti dovuti a fiamme, fumosità, forte calore, pericolo di crolli e comunque su indicazione del personale addetto alla gestione dell'emergenza), è indispensabile allontanarsi il più possibile dall'incendio o in alternativa, nell'impossibilità di abbandonare il blocco o l'area in cui ci si trova, nei locali bagno (presenza di acqua e poco materiale combustibile), oppure restare nell'ambiente in cui ci si trova avendo cura di chiudere completamente la porta di accesso. Le fessure a filo pavimento potranno agevolmente essere occluse con indumenti (possibilmente bagnati) disponibili all'interno. Ove possibile è bene mantenere umido il lato interno della porta applicando un indumento precedentemente bagnato.
- Le finestre, se l'ambiente non è interessato da fumo, dovranno essere mantenute chiuse (dopo aver segnalato all'esterno la propria presenza). Gli arredi combustibili (mobili, tavoli, sedie, ecc.) dovranno essere allontanati dalla porta ed accostati in prossimità di una finestra (se la cosa non impedisce un eventuale accesso dall'esterno), oppure in luogo distante dalla finestra e contrapposto all'area di attesa dei presenti.
- In linea generale, se le vie di esodo lo consentono l'evacuazione deve svolgersi nel senso discendente; in caso di impedimenti, nel senso ascendente.
- In caso di incendio è proibito categoricamente utilizzare ascensori e montacarichi per l'evacuazione. È fatto divieto percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione (scendono tutti o salgono tutti).
- Durante l'evacuazione tutte le porte antincendio, dopo l'utilizzo, devono rimanere chiuse.
- È fatto divieto, a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica, tentare di estinguere un incendio con le dotazioni mobili esistenti e specialmente quando le fiamme hanno forte intensità espansiva. Il corretto comportamento da tenere è quello di avvisare gli addetti, segnalare l'evento pacatamente ai presenti e lasciare ai preposti l'incarico di chiamare i soccorsi pubblici.
- Incendi di natura elettrica possono essere spenti solo con l'impiego di estintori a CO2 o Polvere utilizzabile su apparecchi in tensione.
- Se l'incendio ha coinvolto una persona è necessario impedire che questa possa correre; sia pure con la forza, bisogna obbligarla a distendersi e poi soffocare le fiamme con indumenti, coperte od altro. L'uso di un estintore a CO2 può provocare il soffocamento dell'infortunato ed ustioni da freddo; se necessario, è preferibile utilizzare un estintore a polvere.
- Al di là di suggerimenti tecnici, è opportuno che durante le operazioni di evacuazione ciascuno mantenga un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05
		Data 10/09/2026
		Pagina 26 di 36

- Raggiunte le aree esterne, coloro che non hanno specifiche mansioni previste dal Piano di emergenza devono sostare nelle previste aree di raccolta per non ostacolare le operazioni di salvataggio e di estinzione delle Strutture Pubbliche di soccorso (Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Polizia, ecc.). È necessario che i gruppi di lavoratori impiegati nei diversi settori della scuola (servizi, uffici) si riuniscano ordinatamente presso l'area di raccolta affinché si possa procedere al controllo delle presenze.

7.2. TERREMOTO / EVENTO SISMICO

Allo stato attuale non sono noti sistemi affidabili per la previsione di terremoti: non è pertanto possibile prendere precauzioni preliminari al di fuori della formazione preventiva del personale sulle misure più opportune da attuare per fronteggiare l'emergenza quando questa si verifica.

Vi sono, comunque, informazioni che possono aiutarci ad affrontare l'emergenza terremoto, come conoscere quali siano i punti più sicuri degli edifici (muri portanti, travi in cemento armato) e dove si trovino spazi sicuri vicino all'immobile. Inoltre nell'arredamento è bene evitare di posizionare mobili che, cadendo, potrebbero ostruire l'apertura della porta o l'uscita dall'ambiente.

Un terremoto normalmente si manifesta con violente scosse iniziali, seguite da alcuni momenti di pausa, con successive scosse di intensità assai inferiore a quelle iniziali (scosse di assestamento). Anche queste ultime, comunque, possono essere estremamente pericolose in quanto possono causare il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto:

- Alle prime scosse telluriche, anche di lieve intensità, è necessario mantenere la calma.
- Se ci si trova in un ambiente, si raccomanda di allontanarsi da finestre, vetri, specchi o oggetti pesanti che potrebbero cadere e ferire. È bene aprire la porta (la scossa potrebbe infatti incastrare i battenti) e ripararsi sotto i tavoli o le strutture portanti.
- Si raccomanda inoltre di non uscire durante la scossa, non sostate sui balconi, non utilizzare fiamme libere, non utilizzare l'ascensore.
- terminate le prime scosse portarsi all'esterno in modo ordinato, utilizzando le regolari vie di esodo, escludendo l'uso degli ascensori ed attuando l'evacuazione secondo le procedure già verificate in occasione di simulazioni.
- Per quest'evento, evidentemente, si ritiene che non si debba attendere l'avviso sonoro per attivare l'emergenza. Si consegue un risultato soddisfacente preparando i lavoratori ad acquisire una propria maturità individuale sulla "filosofia della sicurezza e dell'emergenza" con dibattiti ed esercitazioni.
- Nel caso che le scosse telluriche dovessero compromettere subito la stabilità delle strutture al punto da non permettere l'esodo delle persone, è preferibile non sostare al centro degli ambienti e rifugiarsi possibilmente vicino alle pareti perimetrali, in aree d'angolo o in un sottoscala in quanto strutture più resistenti. Anche un robusto tavolo può costituire un valido rifugio.
- Prima di abbandonare il blocco o l'area, una volta terminata la scossa tellurica, accertarsi con cautela se le regolari vie di esodo sono sicuramente fruibili (saggiando il pavimento, scale e pianerottoli appoggiandovi prima il piede che non sopporta il peso del corpo e, successivamente,

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 27 di 36

avanzando). In caso contrario attendere l'arrivo dei soccorsi esterni evitando di provocare sollecitazioni alle strutture che potrebbero creare ulteriori crolli.

- Spostarsi muovendosi lungo i muri, anche discendendo le scale.
- Se le condizioni ambientali lo consentono, può essere utile scendere le scale all'indietro: ciò consente di saggiare la resistenza del gradino prima di trasferirvi tutto il peso del corpo.
- Controllare attentamente la presenza di crepe sui muri, tenendo presente che le crepe orizzontali sono, in genere, più pericolose di quelle verticali.
- Non usare gli ascensori.
- Non usare fiammiferi o accendini: le scosse potrebbero aver danneggiato le tubazioni del gas.
- Una volta al di fuori del blocco, allontanarsi da questo e da altri vicini e portarsi in ampi piazzali lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree e restare in attesa che l'evento venga a cessare.
- Se durante una scossa ci si trova all'aperto, è un comportamento sicuro allontanarsi da edifici, cavi elettrici, ponti, dighe, pareti franose. È importante evitare l'uso dell'automobile e non avvicinarsi ad animali visibilmente spaventati, perché potrebbero reagire violentemente.

Si ritiene che, in linea generale, le medesime norme comportamentali siano applicabili in caso di crolli di strutture interne.

7.3. INCENDIO QUADRO ELETTRICO

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d'incendio su quadro elettrico, ogni dipendente che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata ha il compito di avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza. A questo punto gli interventi più importanti vengono presi dagli incaricati, i quali:

- Togliere tensione al quadro agendo sull'interruttore generale a monte dello stesso (in adiacenza ingresso principale).
- Allontanare l'eventuale materiale combustibile presente nelle vicinanze, ed intervengono con estintori portatili idonei all'intervento su apparecchiature elettriche sotto tensione (per questa specifica situazione sono da preferirsi estintori a CO₂ o a polvere) in funzione dell'entità dell'incendio.

Nel caso in cui i lavoratori incaricati dell'intervento dovessero fronteggiare un incendio di un quadro elettrico, risulta fondamentale che NON intervengano impulsivamente, utilizzando acqua che funzionando da conduttore potrebbe provocare folgorazione da corrente elettrica, ma togliendo tensione a monte del quadro elettrico stesso.

7.4. FUGA DI GAS/SOSTANZE PERICOLOSE

In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la significativa presenza in un locale di gas o vapori di sostanze pericolose, non deve essere consentito ad alcuno l'accesso nel locale e deve essere immediatamente contattato, un addetto alla gestione dell'emergenza. È necessario:

- Far evacuare il personale potenzialmente coinvolto da un'eventuale esplosione o potenzialmente esposto alla sostanza pericolosa.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05
		Data 10/09/2026
		Pagina 28 di 36

- Richiedere l'intervento dei vigili del fuoco e, se del caso, delle altre strutture pubbliche di soccorso e pronto intervento.
- Se possibile, interrompere l'erogazione del gas/sostanza pericolosa agendo sugli organi di intercettazione installati all'esterno dei locali interessati dalla fuga.
- Se ci si trova nei locali interessati dalla fuga, nell'abbandonare i locali è necessario evitare di accendere o spegnere utilizzatori elettrici, evitando comunque l'uso di fiamme libere e la produzione di scintille.
- Se ci si trova nel medesimo ambiente in cui si è verificata la fuga di gas/sostanza pericolosa, nell'abbandonare il locale interrompere l'erogazione del gas/sostanza pericolosa e, se possibile, aprire le finestre, avendo cura comunque di chiudere la porta dopo l'allontanamento dal luogo.
- Disattivare l'energia elettrica dal quadro di zona e/o generale.
- Respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l'ambiente un fazzoletto preferibilmente umido.

7.5. ALLUVIONE

Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta con un certo anticipo, e devolve temporalmente in modo lento e graduale. Si riportano, comunque, le seguenti indicazioni:

- In caso di alluvione che interessi il territorio su cui insiste l'Istituto, portarsi subito, ma con calma, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto di uso degli ascensori.
- L'energia elettrica dovrà essere interrotta dal quadro generale dal preposto.
- Non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, la profondità dell'acqua stessa e la esistenza nell'ambiente di pozzetti, fosse e depressioni.
- Non allontanarsi mai dal luogo di lavoro quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel trascinarsi per la violenza delle stesse.
- Attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta.
- Nell'attesa dei soccorsi munirsi, se possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavolette di legno, contenitori di plastica rigida chiusi ermeticamente, pannelli di polistirolo, ecc.).

7.6. TROMBA D'ARIA

Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di restare all'aperto.

- Se ci si trova nelle vicinanze di piante ad alto fusto o linee elettriche aeree, allontanarsi da queste.
- Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d'aria dovessero essere presenti dei fossati o buche è opportuno ripararsi in questi; anche il riparo offerto da un solido muro può fornire una valida protezione. Si raccomanda, comunque, di porre attenzione alla caduta di oggetti dall'alto (tegole, vasi, ecc.) ed alla proiezione di materiali solidi (cartelloni pubblicitari, pannellature leggere, ecc.).
- Se nelle vicinanze dovessero essere presenti fabbricati di solida costruzione, ricoverarsi negli stessi e restarvi in attesa che l'evento sia terminato.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 29 di 36

- Trovandosi all'interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, scaffalature o da qualunque altra area dove siano possibili proiezioni di vetri, arredi, ecc.
- Prima di uscire da uno stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di cadere.

7.7. BLACK-OUT

L'insediamento è dotato di luci di emergenza per le vie di fuga.

Rimanere calmi.

- Informare immediatamente il Coordinatore dell'Emergenza.
- Fornire assistenza ai visitatori nelle immediate vicinanze od altre persone che possono cominciare ad agitarsi invitandoli a rimanere fermi nella posizione in cui si trovano.
- Procurarsi torce elettriche ed indicare ai presenti le vie di fuga cercando di indirizzare con calma tutti i presenti nella direzione appropriata.
- Evitare di spingere le persone lungo le vie di fuga.
- Verifiche per il ripristino della normalità da parte del Coordinatore dell'Emergenza:
 - Verificare se il black-out riguarda esclusivamente la o anche l'ambiente circostante;
 - Verificare se il blackout è dovuto all'intervento dell'interruttore differenziale (salvavita).
 - Non effettuare alcun intervento su parti elettriche e contattare un elettricista autorizzato.

7.8. INFORTUNIO/MALORE

Durante l'ordinaria attività lavorativa ed anche in occasione di un evento sinistro può accadere che qualcuno possa restare vittima di incidente o subire un malore momentaneo. In attesa di un soccorso qualificato (medico, ambulanza, Pronto Soccorso Ospedaliero) le persone opportunamente addestrate presenti in sede possono prestare un primo soccorso ed assistenza all'infortunato usando materiali e mezzi disponibili al momento dell'incidente.

Non compiere in nessun caso interventi non conosciuti o non autorizzati sull'infortunato.

Si riportano di seguito alcuni incidenti che più frequentemente si possono verificare all'interno di una unità produttiva durante la normale attività ed anche in situazioni di emergenza.

Se qualcuno subisce un infortunio, si è tenuti a darne avviso al diretto responsabile del primo soccorso sanitario. La persona competente effettuerà una prima medicazione utilizzando i contenuti della "cassetta di pronto intervento", lasciando ai sanitari qualificati il compito di una più risoluta ed efficace medicazione.

In casi di soffocamento ed asfissia: se per ostruzione della trachea, rimuovere il corpo estraneo ove possibile, anche capovolgendo l'individuo; successivamente praticare la respirazione artificiale. È preferibile far ruotare la testa all'indietro e spingere le mandibole verso l'alto (si evita che la lingua ostruisca la trachea).

In caso di folgorazioni: dapprima interrompere la corrente; qualora ciò non sia possibile, distaccare il malcapitato dalla sorgente elettrica utilizzando un corpo non conduttore (legno per esempio). Praticare immediatamente la rianimazione corporea agendo sul torace.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 30 di 36

In caso di ferite profonde con emorragia esterna: pulire subito la ferita, tamponare il flusso con bende e ridurre l'afflusso sanguigno con una contenuta fasciatura della zona ferita.

Per distorsioni, strappi e lussazioni: applicare una fasciatura rigida ma non stringente. Lasciare l'infortunato nella posizione di minor dolore ed attendere l'arrivo del soccorso esterno.

In caso di svenimenti: non tentare di sollevare l'infortunato; è preferibile distenderlo tenendo le gambe sollevate rispetto la posizione della testa. Per svenimenti in posizione seduta piegare la testa fra le ginocchia. Non soffocare l'infortunato con la presenza di più persone e ventilare.

In caso di convulsioni: tenere l'infortunato in posizione orizzontale con la testa girata su un fianco per evitare vomiti e probabili soffocamenti. Chiamare subito un soccorso esterno.

In caso di inalazioni di fumi: senza mettere a repentaglio la propria incolumità, mettere in salvo l'infortunato allontanandolo dall'ambiente contaminato dai fumi (spesso tossici). Se l'infortunato è incosciente ma respira, disporlo in posizione laterale di sicurezza. Se respira con difficoltà o non respira, praticare la respirazione artificiale.

Se l'infortunato è lievemente ustionato (1° grado) applicare la pomata disponibile nella cassetta di pronto intervento e coprire la zona con un panno pulito ed umido.

In caso di grandi ustioni (2° e 3° grado): raffreddare le parti con acqua fredda. Non tentare di rimuovere lembi di tessuto bruciati ed attaccati alla pelle. Sfilare delicatamente anelli, braccialetti, cinture, orologi o abiti intorno alla parte ustionata prima che inizi a gonfiare. Applicare i medicinali disponibili nella cassetta di pronto soccorso. Evitare di applicare sostanze oleose e grasse, ma ricoverare l'infortunato in Centri specializzati.

In caso di ferimenti alla testa: se l'incidente è accompagnato anche da perdita di conoscenza e/o sbandamenti e sonnolenza si può ipotizzare anche un trauma cranico. In questi casi non cercare di sollevare l'infortunato, né dargli da bere, ma chiamare subito il Soccorso Sanitario Pubblico.

In caso di lesioni da schiacciamento: arrestare ogni eventuale emorragia e trattare tutte le ferite con i medicinali disponibili nella cassetta di pronto soccorso. Se l'arto può essere liberato subito rimuovere il peso che lo comprime; qualora l'arto dovesse rimanere schiacciato per più di 30 minuti, attendere il soccorso medico prima di estrarlo o, per estrema necessità, apporre un laccio tra la parte schiacciata e la radice dell'arto prima della rimozione del peso che comprime. Quando possibile le lesioni da schiacciamento devono essere lasciate scoperte. Se l'infortunato perde conoscenza ma respira, va messo in posizione laterale di sicurezza; se si arresta il battito cardiaco e la respirazione, praticare immediatamente la rianimazione. Riferire sempre al personale del soccorso medico la durata dello schiacciamento.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 31 di 36

8. TECNICHE DI EVACUAZIONE

Nel presente Piano di Emergenza, particolare attenzione è dedicata all'evacuazione dei bambini della scuola dell'infanzia, considerata la loro età, il livello di autonomia, la possibile presenza di bambini con disabilità o con temporanea riduzione della capacità di movimento e la necessità di garantire un accompagnamento costante da parte del personale.

In caso di emergenza, l'evacuazione deve essere effettuata mantenendo la calma e seguendo i percorsi individuati nel Piano di Emergenza e nelle planimetrie affisse nei locali.

Il personale incaricato dell'assistenza deve prestare particolare attenzione ai bambini che, per età, per necessità, condizioni fisiche o stato emotivo, non siano in grado di seguire autonomamente le procedure di evacuazione.

L'assistenza deve essere organizzata in modo da evitare situazioni di panico, cadute, separazione dai compagni o rallentamenti delle operazioni di esodo.

METODO STAMPELLA UMANA:

È utilizzato per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito. Questo metodo non può essere usato in caso di impedimenti degli arti inferiori dell'infortunato. La figura mostra la posizione da assumere per effettuare il trasporto; il soccorritore si deve disporre sul lato lesa dell'infortunato.



Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 32 di 36


METODO DELLA SLITTA

Consiste nel trascinare l'infortunato sul suolo senza sollevarlo. Il trasporto avviene come visualizzato nella figura.



METODO DEL POMPIERE

Si ricorre a questo metodo quando il soccorritore vuole mantenersi sempre disponibile almeno una mano per compiere altre operazioni durante l'evacuazione (esempio: aprire/chiusure una porta, trasportare altri oggetti). Aiutare l'infortunato ad alzarsi. Se è incapace di alzarsi, mettersi in piedi davanti alla testa e sollevare l'infortunato utilizzando le braccia intorno o alle ascelle di quest'ultimo. Afferrare il polso dell'infortunato con la mano dello stesso lato e caricare sulla propria spalla il corpo dell'infortunato a livello della zona addominale. Mettere l'altro braccio tra o intorno alle gambe del trasportato. La sequenza è mostrata di seguito.



METODO DEL SEGGIOLINO

La figura visualizza chiaramente il metodo.



Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 34 di 36

METODO DELLA SEDIA

La figura visualizza chiaramente il metodo.



8.1. RACCOMANDAZIONI DI COMPORTAMENTO PER LE TECNICHE DI SOCCORSO ED EVACUAZIONE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Affinché un operatore di soccorso possa dare un aiuto concreto, è necessario che sia in grado di gestire le seguenti competenze:

- saper comprendere le necessità della persona in difficoltà, anche in funzione del tipo di problematica che presenta;
- essere in grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio che specifichi le azioni basilari da intraprendere per garantire un allontanamento più celere e sicuro possibile dalla fonte di pericolo;
- saper attuare alcune semplici misure di supporto;
- individuare in ogni persona tutte le possibilità di collaborazione;
- posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il trasferimento della persona in modo sicuro;
- assumere posizioni di lavoro corrette che ne salvaguardino la schiena;
- interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la collaborazione necessaria;
- applicare le corrette tecniche di trasporto ed assistenza in funzione delle circostanze riscontrate.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 35 di 36

8.1.1. SOCCORRERE UNA PERSONA CON DISABILITÀ MOTORIE

Se la persona può allontanarsi mediante l'utilizzo di una sedia a rotelle assicurarsi che il percorso sia libero da eventuali barriere architettoniche;

Se si deve trasportare una persona non in grado di collaborare, non sottoporre a trazione le sue strutture articolari perché si potrebbero provocare danni ma bisogna utilizzare come punti di presa il cingolo scapolare (complesso articolare della spalla) o il cingolo pelvico (complesso articolare del bacino e dell'anca).

8.1.2. SOCCORRERE UNA PERSONA CON DISABILITÀ SENSORIALE: PERSONE CON DISABILITÀ NELL'UDITO

È necessario facilitare la lettura labiale, evitando incomprensioni ed agevolando il soccorso:

- quando si parla, tenere ferma la testa e posizionare il viso all'altezza degli occhi dell'interlocutore;
- parlare distintamente, possibilmente con una corretta pronuncia, usando frasi brevi e con un tono normale (non occorre gridare);
- scrivere in stampatello nomi e parole che non si riescono a comunicare;
- mantenere una distanza inferiore al metro e mezzo.

Anche le persone con protesi acustiche hanno difficoltà a recepire integralmente il parlato, è necessario quindi cercare di attenersi alle stesse precauzioni.

Scuola dell'Infanzia e Primaria "Boschetto" Sede operativa: Via Annibal Caro 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)	- Sistema di Sicurezza Aziendale - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	Doc. Cod. AR
		Rev. 05 Data 10/09/2026
		Pagina 36 di 36

10. ALTRE EMERGENZE

In caso di emergenze interessanti zone esterne al plesso (esplosioni, crolli)

- Non abbandonare l'edificio scolastico;
- Non affacciarsi alle finestre per curiosare;
- Spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre esterne e con porte o sottostanti oggetti sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti, ecc) e concentrarsi in zone più sicure;
- Mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi e urla;
- Rincuorare ed assistere gli studenti presenti in evidente stato di agitazione;
- Attendere ulteriori istruzioni fornite dagli addetti alla gestione delle emergenze.

In caso di emergenza per presenza di persone con disturbo della personalità / minaccia armata

- Non abbandonare l'edificio scolastico;
- Non affacciarsi alle finestre per curiosare;
- Restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta;
- Non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica;
- Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dal soggetto;
- Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute;
- Non deridere eventuali comportamenti squilibrati del soggetto;
- Eseguire qualsiasi azione/movimento con naturalezza e calma;
- Seguire alla lettera le istruzioni;
- Evitare azioni furtive / di fuga / di reazione di difesa;
- Se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di polizia, porsi seduti o a terra e attendere ulteriori istruzioni dal responsabile di settore;
- Non cercare di intervenire direttamente per evitare possibili pericolose reazioni o ritorsioni.

In caso di emergenza causata da una telefonata terroristica

- Ascoltare, restare calmi, cercare di ottenere il massimo di informazioni tenendo il chiamante in linea il maggior tempo possibile;
- Richiamare l'attenzione di qualcuno con segni convenzionali mentre il chiamante è ancora in linea, se possibile far chiamare il 112;
- Informare appena possibile il centro di gestione dell'emergenza.

Per contaminazione delle mucose:

- Irrigazione per 15 minuti con acqua corrente o soluzione fisiologica;
- Successivamente sottoporsi a controllo sanitario.